

# Oilcheck

Ручной монитор состояния масла



Универсальный  
портативный монитор  
с питанием от батарей  
для контроля состояния  
масла

**Ручной монитор состояния  
обеспечивает визуальное  
сравнение нового и  
использованного масла**

Прибор Oilcheck компании Parker является полностью портативным, питается от батарей и снабжен цифровым дисплеем, отображающим положительное или отрицательное изменение диэлектрических свойств. Oilcheck дает раннее предупреждение о приближающемся отказе двигателя, и упрощенная ручная конструкция делает его использование легким.



## Контактная информация:

Parker Hannifin

**Подразделение Hydraulic Filtration,  
Европа**

**Европейский производственно-  
информационный центр  
Бесплатный тел.: 00800 27 27 5374  
(из Австрии, Бельгии, Швейцарии,  
Чехии, Германии, Эстонии, Испании,  
Финляндии, Франции, Ирландии,  
Италии, Португалии, Швеции,  
Словакии, Великобритании)  
filtrationinfo@parker.com**

[www.parkerhfde.com](http://www.parkerhfde.com)



## Особенности изделия:

- Ручной монитор состояния Oilcheck обеспечивает визуальное сравнение нового и использованного масла.
- Полностью портативный, с питанием от батареи.
- Цифровой дисплей показывает положительное или отрицательное изменение диэлектрических свойств.
- Выдает раннее предупреждение о приближающемся отказе двигателя.

# Oilcheck

## Ручной монитор состояния масла

### Особенности и преимущества

- Блок сравнения нового и использованного масла.
- Oilcheck выдает раннее предупреждение о приближающемся отказе двигателя.
- Экономичное решение, сберегающее деньги и помогающее продлить срок службы двигателя.
- Полностью портативный, с питанием от батареи.
- Идеален для владельцев парков автомобилей, автомастерских и самостоятельной работы.
- Цифровой дисплей показывает положительное или отрицательное изменение диэлектрических свойств.

### Использование Oilcheck

Ниже приведена простая процедура анализа пробы. Прибор Oilcheck компании Parker будет обеспечивать эффективные результаты с высокой повторяемостью. После ввода пробы чистого масла в "камеру датчика" и нажатии кнопки TEST прибор выставит "ноль" по пробе.

После очистки обезжиривающим веществом и ввода загрязненной пробы на ЖК-дисплее будет получено новое показание, которое можно легко сравнить с зеленой/желтой/красной шкалой эффективности.

### Типичные области применения

- Владельцы парков автомобилей
- Обслуживание строительного оборудования
- Авторемонтные мастерские
- Обслуживание арендованного оборудования

Центр контроля состояния Oilcheck подразделения Parker Filtration определяет и измеряет диэлектрическую постоянную масла посредством сравнения измерений использованного и неиспользованного масла одинаковой марки.

Используемый в качестве прибора контроля при повседневном обслуживании, Oilcheck предупредит инженера о приближающемся отказе двигателя и будет способствовать продлению его срока службы. Oilcheck является недорогим решением, делающим выводы из изменений в масле и экономящим деньги и время.



## Технические характеристики

### Конструкция корпуса:

ABS.

### Электрические цепи:

Микропроцессорное управление

### Батарея:

1 x 9 В, щелочная (поставляется).

### Дисплей:

ЖК-дисплей.

### Совместимые жидкости:

Масла на минеральной и синтетической основе.

### Повторяемость:

Лучше 5%.

### Считывание показаний:

Шкала с зеленым/желтым/красным секторами, Числовое значение (0-100%).

### Срок службы батареи:

>150 часов или 3000 проверок.

### Размеры:

250 мм x 95 мм x 34 мм (9,8" x 3,7" x 1,3").

### Масса:

0,4 кг.

## Использование Oilcheck





Зеленый/желтый/  
красный  
числовое значение



Функциональные  
кнопки

Oilcheck может устранить необходимость в дорогостоящем и занимающем много времени лабораторном анализе минеральных и синтетических масел, применяемых в системах смазки двигателей, редукторов и подшипников. Он обнаруживает механический износ и любое снижение смазочных свойств в масле с отклонением повторяемости результатов не более 5%. Oilcheck способен показывать изменения состояния масла, вызванные проникновением воды, загрязнением топливом, содержанием металла и окислением.

## Сведения о монтаже



## Информация для заказа

### Таблица стандартных изделий

| Номер изделия | Описание                                  |
|---------------|-------------------------------------------|
| <b>OLK605</b> | Комплект Oilcheck с числовыми показаниями |
| <b>OLK611</b> | Очиститель Oilcheck                       |

Примечание 1: Номера деталей, выделенные жирным шрифтом и цветом, обеспечивают выбор "стандартного" изделия.

Примечание 2: При выборе номера детали, отображаемого иначе, следует узнать в Parker Filtration о ее наличии.

